



WR.ZUZ.4.4220.6.2023.MM

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1478) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie PGW Wody Polskie o znaku WR.ZUZ.4.4210.125.2023.MM z dn. 07.07.2023r. w zakresie wymiarów planowanego do budowy urządzenia wodnego, tj. drewnianego pomostu spacerowego oraz ogrodów pływających. Decyzją z dnia 07.07.2023r. nr WR.ZUZ.4.4210.125.2023.MM udzielono Gminie Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. drewnianego pomostu spacerowego, zaprojektowanego na stawie w Parku Zdrojowym (dz. nr 27/5, obręb 0005 Stary Zdrój, gmina Kudowa-Zdrój – 020803_1.0005.27/5) o szerokości 2,42 m, długości 210,70 m (powierzchnia pomostu 522,60 m²) oraz rzędnej posadzki podestu 377.63 m n.p.m., w nieformalnym swobodnym kształcie, z 4 sekcjami ogrodów pływających (powierzchnia ogrodów 307,60 m²), przy współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: początek pomostu X: 5591508.78; Y: 6374785.33, koniec pomostu X: 5591677.62; Y: 6374735.77.

Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, wnosi o wyrażenie zgody na zmianę ww. decyzji w zakresie:

- a) zmiany szerokości planowanego do wykonania pomostu z 2,42 m na 2,52 m,
- b) zmiany długości planowanego do wykonania pomostu z 210,70 m na 179,40 m,
- c) zmiany powierzchni ogrodów pływających z 307,60 m² na 223,99 m²,
- d) wykonania trzech poszerzeń na zakolach pomostu stanowiących strefy rekreacyjne:
 - szerokość: 4,73 m, współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5591539.20; Y: 6374773.15,
 - szerokość: 4,48 m, współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5591602.36; Y: 6374742.46,
 - szerokość: 5,00 m, współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5591642.52; Y: 6374730.60,

Uwzględniając powyższe zmiany powierzchnia pomostu wyniesie 573,17 m².

Zasięg oddziaływania przedmiotowego urządzenia wodnego obejmuje działkę nr 27/5, obręb 0005 Stary Zdrój, gmina Kudowa-Zdrój – 020803_1.0005.27/5.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gminy Kudowa-Zdrój, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Kudowa-Zdrój.

Wywieszono miejscowość data

Podpis

DYREKTOR
Sławomir Janik