



WR.ZUZ.4.4210.256.2023.WB

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4. ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.1478 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia dwóm osobom fizycznym, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią budynku mieszkalnego o wymiarach w rzucie poziomym 14,15m x 9,25 m o powierzchni zabudowy 131,59 m² w linii istniejącej zabudowy, na fundamentach betonowych o poziomie posadowienia na rzędnej terenu 312,70 m, ustalając poziom zera budynku na rzędnej 314,28 m n.p.m. na działce Nr 36/6 obręb Żelazno, znajdującej się w zasięgu strefy wysokiego zagrożenia powodziowego dla przepływu Q10%, oraz w zasięgu strefy średniego zagrożenia powodziowego dla przepływu Q1% (wody stuletniej) w przekroju doliny rzeki Biała Łądecka km 3 + 365 (isok) na brzegu prawym, w odległości min. od górnej krawędzi koryta rzeki wynoszącej 75 m, wraz z przyłączami: energetycznym, wodnym, kanalizacyjnym.

Rzędne charakterystyczne w przekroju 3+365 rzeki Biała Łądecka:


- rzędna zw. w. dla Q10% (dziesięcioletniej)	- 313,01 m Kr.86
- rzędna zw. w. dla Q10% (dziesięcioletniej spiętrzonej)	- 313,0114 m Kr.86
- rzędna zw. w. dla Q1% (stuletniej)	- 314,03 m Kr.86
- rzędna zw. w. dla Q1% (stuletniej spiętrzonej)	- 314,048 m Kr.86
- rzędna terenu na działce nr 36/6 w przekroju budynku	- 312,70 m Kr.86
- rzędna min. położenia 0,0 budynku (posadzki) na działce nr 36/6	- 314,28 m Kr.86

Współrzędne geodezyjne projektowanej zabudowy w geodezyjnym układzie odniesieni PL-ETRF2000:

obiekt	współrzędna X	współrzędna Y
wschodni narożnik budynku	5584084.42	6404887.04
południowy narożnik budynku	5584076.15	6404898.52
zachodni narożnik budynku	5584083.66	6404903.93
północny narożnik budynku	5584091.92	6404892.44
Przyłącze wodociągowe - budynek	5584088.12	6404897.10
Przyłącze wodociągowe sieć	5584076.92	6404878.05
Przyłącze kanalizacyjne - budynek	5584086.31	6404899.62
Przyłącze kanalizacyjne – kolektor	5584090.82	6404902.78
Przyłącze elektryczne - budynek	5584081.89	6404891.22
Przyłącze energetyczne do złącza	5584072.50	6404891.22

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działkę nr 36/6, jednostka ewid. 020807_2, obręb 0035 Żelazno gmina Kłodzko, powiat kłodzki.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Gminy w Kłodzku, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Żelazno.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

Waldemar Byłof

Wywieszono miejscowość data

Podpis